



LACRYMAQ®

Evaluation de l'efficacité et de l'acceptabilité durant 28 jours auprès de 35 volontaires déclarant souffrir de sécheresse

Posologie : 2 gélules de LACRYMAQ® le matin pendant ou après le repas avec un grand verre d'eau.

Evaluation à J0, J7 et J28 : évolution du score OSDI + efficacité perçue et acceptabilité.

Critères d'inclusion = personne âgée de 30 à 60 ans déclarant souffrir de sécheresse oculaire - Score OSDI (Ocular Surface Disease Index) > 35


Amélioration de la sensation gêne perçue (questionnaire ad hoc- $p < 0,001$)

Questionnaire ad hoc

Item	Score à J0	Score à J7	Score à J28
Vos yeux ont gagné en confort	2,20	1,40	1,00
Vos yeux sont moins secs	2,20	1,20	1,00
Vos yeux sont moins irrités	2,20	1,20	1,00
Vos yeux sont moins rouges	2,20	1,20	1,00
Vos yeux vous gênent moins	2,20	1,20	1,00
Vos yeux sont moins fatigués	2,20	1,20	1,00
Vos yeux sont soulagés	2,20	1,20	1,00

35 personnes incluses
âge moyen 46 ans +/- 8 ans
LacrymaQ 2 gél / jour
Durée de traitement 28 jours

D'accord à J7
 D'accord à J28



Chez 35 sujets volontaires présentant des signes de sécheresse oculaire avec un OSDI > 35

1

83% de satisfaction

2

Amélioration du confort oculaire dès 7 jours d'utilisation qui se poursuit sans arrêt jusqu'à 28 jours > sur les signes objectifs & sur les signes subjectifs.

3

Diminution de la consommation quotidienne en gouttes lacrymales après 7 jours d'utilisation chez 72% des volontaires, tendance qui se maintient significativement jusqu'à la fin du traitement.

4

77% l'achèteraient si le prix est raisonnable